

## VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1

### Beschrijving distributie en codelijsten

Bestandsnaam	: GH29080701v1.0 VBN Logistieke Middelen Coderingen 1.1.doc
Bestandsnummer	: GH/29080701
Datum laatste wijziging	: 1 oktober 2007
Documentversie/release	: 1.0
Documentstatus	: Definitief

## **Copyright**

**© Florecom, 2007**

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Florecom. Voor toestemming neemt u contact op met: Stichting Florecom, Postbus 205, 1430 AE Aalsmeer.

## **Disclaimer**

Florecom besteedt de uiterste aandacht aan de informatie die zij via haar website en FTP-site verspreidt. Florecom kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op de website en FTP-site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Florecom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze sites of de daarop geplaatste informatie, danwel met de onmogelijkheid om deze sites of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Florecom staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Florecom behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze sites geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Florecom.

---

**Inhoud**

<b>1.</b>	<b>Wijzigingsblad</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
2.1	Doel van dit document	6
2.2	Bestemd voor...	6
2.3	Uitgangspunten	6
2.4	Distributie	6
2.5	VBN Logistieke middelen gegevensset	6
2.5.1	Inhoud gegevensset VBN Logistieke middelen	6
<b>3.</b>	<b>Fust codelijst</b>	<b>8</b>
3.1	Definitie	8
3.2	Relatie	8
3.3	Inhoud	8
3.4	Voorbeeld	8
<b>4.</b>	<b>Fustsoort codelijst</b>	<b>9</b>
4.1	Definitie	9
4.2	Relatie	9
4.3	Inhoud	9
4.4	Voorbeeld	9
<b>5.</b>	<b>Fustmateriaal codelijst</b>	<b>10</b>
5.1	Definitie	10
5.2	Relatie	10
5.3	Inhoud	10
5.4	Voorbeeld	10
<b>6.</b>	<b>Bestelwijze codelijst</b>	<b>11</b>
6.1	Definitie	11
6.2	Relatie	11
6.3	Inhoud	11
6.4	Voorbeeld	11
<b>7.</b>	<b>Besteleenheid codelijst</b>	<b>12</b>
7.1	Definitie	12
7.2	Relatie	12
7.3	Inhoud	12

7.4 Voorbeeld

12

## 1. Wijzigingsblad

Versie	Auteur	Wijzigingen
0.1	H. Zwinkels	Initiële versie
0.2	G. Heemskerk	Review
0.3	G. Heemskerk	Gewijzigd: <ul style="list-style-type: none"><li>- Beschrijving inhoud 7.3 verplaatst naar 6.3</li><li>- Bestelwijze: key veld 3 is gewijzigd in PF.</li></ul>
1.0	G. Heemskerk	Definitieve versie

	Datum	Functionaris	Paraaf
Akkoord	1-10-2007	G. Heemskerk (Florecom)	
Gecontroleerd	1-10-2007	H. Zwinkels (Florecom) T. Slings (VBN)	
Geaccepteerd namens CMG Coderingen	1-10-2007	G. Heemskerk (Florecom)	
Geaccepteerd namens WG Standaarden	1-10-2007	F.P. Dechering (Florecom)	

## 2. Inleiding

### 2.1 Doel van dit document

Dit document beschrijft de distributie van VBN Logistieke middelen codelijsten en beschrijft de bestandnamen, definities en beschrijvingen van deze codelijsten.

### 2.2 Bestemd voor...

Dit document is bestemd voor gegevensafnemers van VBN Logistieke middelen codelijsten.

### 2.3 Uitgangspunten

Dit document is gebaseerd op:

- VBN Technische Blauwdruk Linnaeus 2.5, paragraaf 3.1 'Gemeenschappelijke aspecten van de codelijsten'.
- Notitie 'Distributie Fustcodering via Florecom' (VBN, versie 10, 20-06-2007)

### 2.4 Distributie

De distributie van VBN Logistieke middelen coderingen vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- via website Florecom, menu optie 'downloads'
- via FTP Server : codes.florecom.nl, Initiële directory : codes, Port : 21
- distributiefrequentie per week.

Toeganggegevens voor de codelijsten via FTP is middels 'Aanvraagformulier FTP Codelijsten toegang' te verkrijgen. Zodra Florecom codelijsten gaat "uploaden" in de FTP directory wordt het volgende bestand in de FTP directory geplaatst: aFTPflagNowUploading. Na het uploaden verschijnt het bestand aFinished.

### 2.5 VBN Logistieke middelen gegevensset

VBN Logistieke middelen coderingen worden in een gegevensset gedistribueerd. Een gegevensset bevat meerdere codelijsten. De huidige set bestaat uit 5 codelijsten. VBN biedt voor logistieke middelen de volgende gegevensset aan:

Code eigenaar	Gegevensset	Inhoud	Formaat Codelijst(en)
VBN	VBN020101.zip	VBN Logistieke middelen codelijsten	'Linnaeus formaat'

Onder het 'Linnaeus formaat' wordt verstaan; 'conform de gemeenschappelijke aspecten codelijsten' zoals beschreven in de VBN Technische Blauwdruk Linnaeus 2.5.

#### 2.5.1 Inhoud gegevensset VBN Logistieke middelen

De inhoud van de gegevensset VBN020101.zip bestaat uit.

Bestand-code	Codelijst	Naamgeving	Frequentie	Compleetheid
901	Fust	CK/FK gevolgd door ddmmjj	Wekelijks	Actueel/Actueel met

				vervallen
902	Fustsoort	CB/FB gevolgd door ddmj	Wekelijks	Actueel/Actueel met vervallen
903	Fustmateriaal	CI/FI gevolgd door ddmj	Wekelijks	Actueel/Actueel met vervallen
904	Bestelwijze	CO/FO gevolgd door ddmj	Wekelijks	Actueel/Actueel met vervallen
905	Fustbestel-eenheid	CD/FD gevolgd door ddmj	Wekelijks	Actueel/Actueel met vervallen

De VBN stelt wekelijks op vrijdag uiterlijk op 14.30 van alle codelijsten een actueel bestand beschikbaar en een bestand dat bovendien de vervallen codes bevat, ongeacht of mutaties hebben plaatsgevonden. Florecom distribueert enkel de door de VBN beschikbaar gestelde bestanden.

### 3. Fust codelijst

#### 3.1 Definitie

Alle door de VBN erkende verpakkingen van bloemen en planten hebben een unieke VBN-fustcode. De codes dienen als communicatiemiddel tussen aanvoerder, veilingen en afnemers. Ze geven aan in welk soort verpakking de bloemen of planten worden aangeboden.

#### 3.2 Relatie

Een fust kent één besteleenheid(code). Een besteleenheid(code) kan tot één of meerdere fusten behoren.

#### 3.3 Inhoud

De codelijst 'fust' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	key	Contents
1	Bestandcode	M	N..3		vaste waarde '901'
2	Fustcode	M	N..3	P#	code van het fust
3	Veilingcode	C	N..3	P#	code van de VBN-veiling indien het veilingsspecifiek fust betreft:  1 VBA 2 FloraHolland 6 VON 8 Vleuten
4	Fustsoortcode	C	N..3		zie hoofdstuk 4
5	Fustomschrijving	C	AN..35		
6	Lengte in mm	C	N..4		
7	Breedte in mm	C	N..4		
8	Hoogte in mm	C	N..4		
9	Fustmateriaalcode	C	N..3		zie hoofdstuk 5
10	Ingangsdatum	M	N8		datum waarop deze fustcode gebruikt mag gaan worden
11	Vervaldatum	C	N8		datum waarop deze fustcode niet meer gebruikt mag worden
12	Mutatiedatum	M	N12		datum en tijd van laatste mutatie

#### 3.4 Voorbeeld

901;201;;60;Normtray 28x40 Algemeen;4000;2800;600;20;20070320;;200706061604

## 4. Fustsoort codelijst

### 4.1 Definitie

Het type fust waartoe een fust behoort.

### 4.2 Relatie

Een fustsoort kan aan één of meerdere fusten toebehoren. Eén fust behoort tot één fustsoort.

### 4.3 Inhoud

De codelijst 'fustsoort' heeft de volgende inhoud.

Nota bene, de oude codelijst van Florecom "generieke fustcodes" is nu in deze VBN codelijst opgenomen. Deze Florecom codelijst komt per 27-03-2008 te vervallen.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	Bestandcode	M	N..3		vaste waarde '902'
2	Fustsoortcode	M	N..3	P#	
3	Fustsoortomschrijving	M	AN..35		
4	Ingangsdatum	M	N8		
5	Vervaldatum	C	N8		
6	Mutatiedatum/tijd	M	N12		

### 4.4 Voorbeeld

902;10;Bak;20070101;;200703120000

## 5. Fustmateriaal codelijst

### 5.1 Definitie

Fustmateriaal beschrijft het materiaal waaruit het fust is vervaardigd.

### 5.2 Relatie

Een fustmateriaal kan aan één of meerdere fusten toebehoren. Eén fust kent één fustmateriaal.

### 5.3 Inhoud

De codelijst 'fustmateriaal' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	contents
1	Bestandcode	M	N..3		vaste waarde '903'
2	Fustmateriaalcode	M	N..3	P#	
3	Fustmateriaal-omschrijving	M	AN..35		
4	Ingangsdatum	M	N8		
5	Vervaldatum	C	N8		
6	Mutatiedatum/tijd	M	N12		

### 5.4 Voorbeeld

903;10;Karton;20070101;;200702010000

## 6. Bestelwijze codelijst

### 6.1 Definitie

Een bestelwijze geeft de bestelhoeveelheid aan waarin het fust per besteleenheid kan worden besteld.

### 6.2 Relatie

Eén bestelwijze kan aan één of meerdere fusten toebehoren. Eén fust kent één of meerdere bestelwijzen.

### 6.3 Inhoud

De inhoud van deze tabel wordt in overleg met SIVEPO uit gegevens van de veilingen samengesteld. De codelijst 'bestelwijze' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	contents
1	Bestandcode	M	N..3		Vaste waarde '904'
2	Fustcode	M	N..3	PF#	
3	Besteleenheidcode	M	N..3	PF#	zie hoofdstuk 7
4	Veilingcode	C	N..3	P#	code van de VBN-veiling indien de veilingen verschillende waarden hanteren voor bestelhoeveelheid bij een combinatie van fustcode en besteleenheidcode: 1 VBA 2 FloraHolland 6 VON 8 Vleuten
5	Bestelhoeveelheid	M	N..4		
6	Ingangsdatum	M	N8		
7	Vervaldatum	C	N8		
8	Mutatiedatum/tijd	M	N12		

### 6.4 Voorbeeld

904;201;50;;50;20070101;;200706221556

## 7. Besteleenheid codelijst

### 7.1 Definitie

Een besteleenheid is de eenheid waarin het fust kan worden besteld.

### 7.2 Relatie

Eén besteleenheid kan tot meerdere bestelwijzen behoren. Eén bestelwijze kent één besteleenheid.

### 7.3 Inhoud

De codelijst 'besteleenheid' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	Bestandcode	M	N..3		Vaste waarde '905'
2	Besteleenheidcode	M	N..3	P#	
3	Besteleenheidsomschrijving	M	AN..35		
4	Ingangsdatum	M	N8		
5	Vervaldatum	C	N8		
6	Mutatiedatum/tijd	M	N12		

### 7.4 Voorbeeld

905;10;Doos;20070101;;200706041510